



**„Мы доверяем
компаниям №1
в Европе!“**

**Входные
двери**

от 60.000 р.*

**Автоматические
гаражные
ворота**

от 50.500 р.*



Гаражные секционные ворота RenoMatic 2019

вкл. привод ProLift 700 или ProMatic



- **Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42 мм**, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- **23 размера ворот по акции****
- **18 вариантов дизайна поверхности на выбор**
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих
- **Только у Hörmann:** надёжная защита от подвизивания благодаря механической блокировке в тяге, обеспечивающая сохранность Вашего имущества в гараже



Привод гаражных ворот ProLift 700

с двумя 2-клавишными пультами дистанционного управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей



Привод гаражных ворот ProMatic

с современной радиосистемой BiSecur и дополнительной функцией проветривания гаража и одним 4-клавишным пультом дистанционного управления HSE 4 BS черной структурной отделки поверхности, матовым вкл. ушко для брелока



Поверхность Woodgrain на воротах с М-гофром отличается точным воспроизведением структуры распила и высокой прочностью (рис. слева в белом цвете RAL 9016)



НОВИНКА: гладкая **поверхность Planar**, для ворот с L-гофром, в 6 эксклюзивных цветах Hörmann Matt deluxe убеждает утонченной элегантностью (рис. слева в цвете CH 703, Matt deluxe, антрацит металлик)



Окрашенная **поверхность Decocolor** подкупает естественной отделкой под дерево в 3 декоративных исполнениях поверхности (рис. слева декоративная отделка „Золотой дуб“)



Все поверхности ворот с внутренней стороны поставляются оцинкованными, покрытыми защитным лаком

RAL 9016,
Белый цвет



RAL 9006,
Белый алюминий



RAL 9007,
Серый алюминий



CH 703,
Антрацит металлик



RAL 7016,
Серый антрацит




RAL 8028,
Коричневый




Decocolor
Золотой дуб



Decocolor
Тёмный дуб



Decocolor
Ночной дуб



Размеры ворот по акции**

Размеры ворот по акции**	вкл. ProLift	вкл. ProMatic
2500 × 2125 мм	50.500 р.	54.000 р.
2500 × 2250 мм	51.500 р.	55.000 р.
2500 × 2500 мм	54.000 р.	57.500 р.
2750 × 2125 мм	57.000 р.	61.000 р.
2750 × 2250 мм	58.000 р.	61.500 р.
2750 × 2500 мм	62.000 р.	65.500 р.
3000 × 2125 мм	60.500 р.	64.000 р.
3000 × 2250 мм	61.500 р.	65.000 р.
3000 × 2500 мм	65.500 р.	69.000 р.



Качество Hörmann
Made in Germany

Подробная информация на сайте
www.hoermann.ru

**L-гофр
Planar**
6 цветов по акции
и 3 декора на выбор
от **59.000 р.***

■ НОВИНКА
Гладкая
элегантная
поверхность
Planar





CH 9016, Matt deluxe,
Белый цвет




CH 9006, Matt deluxe,
Белый алюминий

CH 9007, Matt deluxe,
Серый алюминий



CH 703, Matt deluxe,
Антрацит металл

CH 7016, Matt deluxe,
Серый антрацит



CH 8028, Matt deluxe,
Коричневый

Decocolor
Золотой дуб



Decocolor
Тёмный дуб

Decocolor
Ночной дуб

**Размеры ворот
по акции****

	вкл. ProLift	вкл. ProMatic
2500 × 2125 мм	59.000 р.	62.500 р.
2500 × 2250 мм	59.500 р.	63.500 р.
2500 × 2500 мм	63.500 р.	67.000 р.
2750 × 2125 мм	63.500 р.	67.000 р.
2750 × 2250 мм	64.500 р.	68.000 р.
2750 × 2500 мм	69.000 р.	72.500 р.
3000 × 2125 мм	68.000 р.	71.500 р.
3000 × 2250 мм	68.500 р.	72.000 р.
3000 × 2500 мм	73.500 р.	77.000 р.

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.

* Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 20%. Акция действует для всех официальных дистрибьюторов в России до 31.12.2019 г.

** Подробную информацию, размеры и стоимость ворот по акции Вы можете запросить у официальных дистрибьюторов.

Входная дверь Thermo65

- Сплошное дверное полотно без видимого профиля створки снаружи и изнутри
- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру 3 цвета и 3 варианта декоративной поверхности Decograin снаружи и изнутри на выбор
- **Замок с 5-кратным запирающим с повышенным уровнем защиты от взлома RC 2 серийно** (для THP 700A и THP 750F опция)
- **Показатель теплоизоляции коэффициент $U_D = 0,87 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{**}$**
- Размеры дверей по акции до 1250 x 2250 мм



3 цвета

от **99.000 р.***

4 декора

от **110.500 р.***

Красивая ручка расставляет акценты:
Выберите ручку по Вашему вкусу



Гарнитур ручек
ES 0 / ES 1
с круглой ручкой-кнопкой
с внешней стороны



Гарнитур
нажимных ручек
ES 0 / ES 1

Для всех мотивов входных дверей Thermo65 и Thermo46

Входная дверь Thermo46

- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая прямоугольная коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- **Устройство многоточечного запирающего с защитой от взлома**
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{**}$**
- С лакокрасочным покрытием (3 цвета на выбор) или отделкой поверхности Decograin (3 декора на выбор) снаружи и изнутри
- Опционально возможна поставка с дверным глазком
- Производство по размерам заказчика
макс. ширина 1250 мм, макс. высота 2250 мм

Примечание: По желанию заказчика возможна поставка входных дверей Thermo65 и Thermo46 в новых цветах Hörmann Matt deluxe в цвет гаражных ворот RenoMatic.



Мотив THP 010

3 цвета от 99.000 р*
4 декора 110.500 р*



Мотив THP 015

3 цвета от 99.000 р*
4 декора 110.500 р*



Мотив THP 515

3 цвета от 99.000 р*
4 декора 110.500 р*



Мотив THP 700S

3 цвета от 122.000 р*
4 декора 133.500 р*



Мотив THP 810S

3 цвета от 122.000 р*
4 декора 133.500 р*



Мотив THP 900S

3 цвета от 122.000 р*
4 декора 133.500 р*



Мотив THP 700A

RAL 9016 101.000 р*
2 цвета от 106.500 р*
4 декора 112.500 р*



Мотив THP 750F

RAL 9016 101.000 р*
2 цвета от 106.500 р*
4 декора 112.500 р*



Мотив TPS 010

3 цвета от 60.000 р*
3 декора 71.500 р*

Входная дверь

от **60.000 р.***

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.

* Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров дверей, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 20%. Акция действует для всех официальных дистрибуторов в России до 31.12.2019 г.

** Указанное значение действительно для дверей без остекления размером 1230 x 2180 мм.




**„Мы живём в
„умном“ доме
в комфорте и
безопасности!“**



Рис.: Входная дверь белого цвета RAL 9016

Цвета по акции



RAL 9016, белый цвет



RAL 7016, серый антрацит



RAL 8028, коричневый


Декоративная отделка по акции




Decograin Золотой дуб



Decograin Тёмный дуб



Decograin Ночной дуб*



Decograin Титан металллик CH 703



**Качество Hörmann
Made in Germany**

* только для входной двери Termo65

Привод дверного замка с дистанционным управлением SmartKey

- Идеально для дооснащения входных дверей квартир и коттеджей
- Простое открывание дверного замка: напр., когда руки заняты пакетами с покупками или необходимо открыть дверь на расстоянии гостям или детям
- Комфортное управление с помощью пульта дистанционного управления, внутреннего выключателя дистанционного управления или непосредственно на приводе SmartKey

Привод
дверного
замка
с дистанционным
управлением
13.800 р.*



Климатический датчик HKSI

- Действительно может предотвратить образование плесени в гараже
- Контролирует влажность воздуха в гараже и автоматически регулирует проветривание
- Только в комплекте с приводом SupraMatic 3 (прошивка с версии C)

Климатический
датчик
HKSI
7.300 р.*





Привод распашных ворот ProPort D

Макс. тяговое усилие 800 Н

- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Для 2-створчатых ворот
- Размеры ворот до макс. 5 м (2 x 2,5 м)
- Синхронное открывание створок (при их одинаковой ширине)
- Открывание одной створки для прохода людей

Привод распашных ворот ProPort D

36.000 р.*

Привод откатных ворот ProPort S

Макс. тяговое усилие 600 Н


- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Размер ворот макс. 4 м
- Частичное открывание ворот для прохода людей

Привод откатных ворот ProPort S

23.500 р.*



Один 2-клавишный пульт дистанционного управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей



Привод откатных ворот LineaMatic

- Привод откатных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- **Плавный пуск и плавная остановка**
- Регулируемое ограничение усилия
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно

Привод откатных ворот LineaMatic

26.000 р.*

Привод распашных ворот RotaMatic 2

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм и шириной створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- **Плавный пуск и плавная остановка**
- Регулируемое ограничение усилия
- Возможность программирования функции „проходная створка“

Привод распашных ворот RotaMatic 2

45.000 р.*



для 2-створчатых распашных ворот, вкл. пульт дистанционного управления HS 5 BS черного цвета

Внутренняя дверь для дома ZK - металлическая дверь

- **Прочное и износостойчивое полотно** - высокий класс нагрузки «S»; климатический класс «III»
- Теплоизоляция $U_D = 2,1 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$; звукоизоляция до 20-25 дБ
- Высококачественная поверхность - простой уход, длительная эксплуатация
- Пригодно для помещений - с повышенной влажностью и с большой проходимостью
- Разумная цена - оптимальное соотношение «цена/качество»
- **Размеры дверей по акции:**
700 x 2000 мм, 700 x 2100 мм, 800 x 2000 мм, 800 x 2100 мм, 900 x 2000 мм, 900 x 2100 мм, 1000 x 2000 мм, 1000 x 2100 мм
- **Цвет двери по акции:** полотно и коробка грунтованы (порошковым способом) в белый цвет RAL 9016.

Внутренняя
дверь ZK

11.650 р.*



Дверь для котельных Огнестойкая дверь HRUS 30 A-1



- **Российский сертификат № С-ДЕ.ЧС13.В.00326**
- Стабильное дверное полотно толщиной 45 мм, толщина стального листа 0,9 мм
- Встроенная противопожарная защита - скрытые огнеупорные планки и наполнение из минеральной ваты
- Поверхность полотна и коробки оцинкована и грунтована порошковой краской
- Цвет: серо-белый (RAL 9002)
- Специальная 4-х-сторонняя угловая коробка из стали толщиной 2 мм с охватывающим уплотнительным профилем и приваренными стенными дюбельными анкерами.
- **Размеры дверей по акции:**
800 x 2000 мм, 900 x 2000 мм, 1000 x 2000 мм - 21.950 р. 800 x 2100 мм, 900 x 2100 мм, 1000 x 2100 мм - 24.900 р.

Огнестойкая дверь
HRUS 30A-1

от **21.950 р.***



Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг

M
M **Mustermann GmbH**
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Ihr Experte für die Tor- und
Tür-Modernisierung:
Gerd Mustermann
Tel.: 01234/56789

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 8.00 – 18.00 Uhr
Sa: 9.00 – 16.00 Uhr